

CBPR 認証マークの表示条件

CBPR 認証マーク（様式 1・様式 2）は、当協会が定める「CBPR 認証マークの表示条件」（以下、「表示条件」という。）によること。又、電子的データの場合には、当協会が CBPR 認証取得事業者に交付したものによること。

様式 1



様式 2



CBPR 認証マークの表示条件

禁止事項

当協会が提供したデータをそのまま使用し、加工してはならない。

書体と縦横の比率を変えてはならない。

字詰めを変えてはならない。

色分けアミ指定に従い、変更してはならない。

表示方法

背景色との関係


CBPR 認証マークの周りを線で囲ってはならない。

背景が地紋や写真の場合、原則使用してはいけない。ただし、ほとんど薄い色アミとみなされるような地紋や写真のときのみ、可とする。

クリアスペース

CBPR認証マークの視認性を保つため、クリアスペースとして以下の余白を保つこと。

様式 1



様式 2



推奨最小使用サイズ

CBPR 認証マークの視認性を保つため、推奨最小使用サイズを参照すること。

様式 1



9mm

様式 2



24mm

色分けアミ指定

カラー刷の場合

様式 1



APEC CBPRs
JIPDEC, Japan

■ CO M100 Y100 K0
R230 G0 B18
WEBセーフカラー #0000

■ C100 M60 Y0 K0
R0 G99 B166
WEB #0066CC

■ BL100
R0 G0 B0
WEB #000000

様式 2



■ CO M100 Y100 K0
R230 G0 B18
WEBセーフカラー #0000

■ C100 M60 Y0 K0
R0 G99 B166
WEB #0066CC

■ BL100
R0 G0 B0
WEB #000000

単色刷の場合（スミ）

様式 1



APECCBPRs
JIPDEC, Japan

■ BL100
RO GO BO
WEB 000000

■ CO MO YO K70
R114 G114 B113
WEB 999999

様式 2



APECCBPRs
JIPDEC, Japan

■ BL100
RO GO BO
WEB 000000

■ CO MO YO K70
R114 G114 B113
WEB 999999

単色刷の場合（白）

様式 1



■ CO MO YO K30
R201 G201 B202
WEBCCCCCC

様式 2



■ CO MO YO K30
R201 G201 B202
WEBCCCCCC